



La Sedación Intravenosa De Su Hijo/a

- **Información sobre la cita**
- **Antes de la sedación de su hijo/a**
- **Reglas sobre el cuidado de la dieta**

All about kids pediatric dentistry
3285 Hacks cross Rd. Suite 101, Memphis, TN 38125
Phone: 901-759-0970 Fax 901-759-0904
Allaboutkidsteeth.org

La póliza de Cita de Sedación Intravenosa

La cita se programa en adelante y hay límite de espacio disponible. Nuestros pacientes y sus padres generalmente tienen que hacer arreglos en adelante para todas las citas de sedación. Como resultado, por la alta demanda por el número de citas la siguiente póliza será en forzada:

NO CANCELAMOS O REPROGRAMAMOS CITAS DE SEDACION!!

Nosotros le recomendamos que no programe cita de sedación hasta que este ciertamente que va estar disponible. Discutimos con usted en su entrevista de programación que la hora de la cita de su hijo/a se le dará a usted a través del teléfono un día anterior de la cita.

Por favor recuerde que todos los recordatorios electrónicos (correo electrónico, mensajes de textos) no siempre tienen la hora exacta. El día estará correcto, pero la hora de la cita se le dará un día antes y la coordinadora que programa las citas, se la dará cuando le llame por teléfono para confirmar la cita y para repasar las instrucciones con usted.

Si tiene alguna pregunta de acuerdo a la póliza de arriba, por favor pregunte a uno de nuestros empleados.

_____ Yo entiendo que me pueden cobrar hasta \$250.00 dólares si no me presento o si cancel la cita de sedación que es para _____.

Nombre del paciente _____

Firma _____ Fecha _____

Su relación con el paciente _____

Información sobre la cita de Sedación Intravenosa.

Historial físico – se necesita solamente si la Doctora Wilson lo recomienda

1. Esto es una breve revisión que tiene que ser llenado por el pediatra de su hijo/a o Doctor de la familia. Esta forma nos ayuda a determinar si hay cualquier riesgo medico cuando sedemos a su hijo/a. Esta forma se le dará si la Doctora Wilson siente que necesario para el tratamiento que va tener.
2. Cuando el (historial y físico) este completo, puede ser enviado por FAX a este número (901)-759-0904 o usted puede traerlo a la oficina. En cuanto que lleguen estas formas podemos hacerle su cita.

CARGOS

Cargos para la sedación Intravenoso depende cuanto dure la cirugía y el tratamiento que le va ser hecho. Los cargos están divididos en cuatro partes:

Anestesia- 1-60 minutos son = \$500.00

Por cada 15 minutos de después son (\$250) Total: \$1500.00

Los costos de la anestesia de arriba refleja el tratamiento y el tiempo que se requiere para hacer el trabajo, si el tratamiento cambia y más tiempo es necesario esto puede afectar los costos de la anestesia.

Pago para la cita de Sedación se requiere en pago COMPLETO al programar la cita.

El precio del tratamiento depende del paciente y la cobertura del seguro. Si tiene preguntas del costo del tratamiento de su hijo/a por favor contáctenos para asistirle.

Durante la sedación de su hijo/a

Los padres no están permitidos entrar en el cuarto durante el procedimiento. Les pedimos que permanezcan en la sala de esperar hasta que hayamos terminado el trabajo completo. Esto nos permite trabajar rápido sin distracciones. Le dejaremos saber cuándo hagamos terminado para que usted se pueda sentarse con su hijo/a y lo observe mientras lo preparamos para salir.

Antes de la sedación de su hijo/a

La doctora Wilson ha recomendado sedación para su hijo/a porque promoverá cooperación y relajación durante el tratamiento. Anestesia (causa que su hijo/a duerma) será hecha por los servicios de LLC de Anestesia, con el trabajo de cirugía hecho por la Doctora Wilson.

- Medicamentos
Si su hijo/a toma medicamentos diariamente, hable con la Doctora Wilson, si debería tomar su medicamento en el día de su cirugía.
- Cambios en la salud
Es importante dejarnos saber dentro de tres días si hay un cambio en la salud su hijo/a, para saber si podremos proceder con la sedación. Especialmente si tiene un resfriado, tos, o fiebre.
- Ropa
Por favor vista a su hijo/a en ropa ligera. Por ejemplo, en ropa para dormir con una blusa de manga corta si es posible. Si su hijo/a acaba de aprender a ir al baño es mejor que use pañal ese día.
- Actividades
Planea su tiempo de dormir el día antes de su cirugía.
Permite que use el baño antes de su cirugía.
Usted como parente, madre, o si tiene custodia legal del niño/a tiene que traerlo a la cita.

NO BEBER NI COMER DESPUES DE la MEDIANOCHE DEL DIA DE SU CIRUGIA.

Razones para contactar a la Doctora Wilson el día anterior de La cirugía.

1. Su hijo/a esta enfermo/a
2. Tienes preguntas

Por favor de tener estas reglas en cuenta. Porque si falla en seguir las reglas puede resultar en la cancelación de la cita de su hijo/a.

No reprogramamos citas de sedación!

Reglas sobre la dieta para el cuidado de su hijo/a

Es extremadamente importante que siga estas reglas sobre la dieta el día antes de su sedación. Si falla en seguir estas instrucciones puede resultar en la cancelación de su cita.

***Es necesario que no le de comida sólida el día antes de la cirugía debido a que necesita tener un estómago vacío. Pacientes que han comido comida sólida no serán tratados ese día.

NO comida sólida o líquidos después de la media noche del día de la cirugía.

Si su bebe toma formula:

La última bebida de fórmula tiene que ser 6 horas antes de que lleguen a la oficina.

Líquidos claros incluyen:

Agua, agua con azúcar, suero, jugo de manzana (sin pulpa), jugo de uva blanca (sin pulpa).

**Jugo de naranja o leche no son líquidos claros.

Nosotros le recomendamos que despierte a su hijo/a antes de la medianoche para que coma una merienda.

No comida, ni agua, ni chicle, ni dulces después de la media noche antes de la cirugía.

Después de la sedación de su hijo/a

Cada niño/a responde a la sedación de su manera. Pero lo siguiente le puede ayudar.

Su hijo/a podría tener estos síntomas

- Estará alerta/a uno minuto y después medio dormido. El sueño podrá durar 4-8 horas.
- Mareos
- Irritación durante el día
- Poco apetito
- Nausea o vómito
- Problemas para dormir ese día
- Cambios de humor
- Su hijo/a no podrá caminar bien, tendrá que cargarlo hacia el coche y su casa

- Su debería estar sentado en su silla para niño/a en el carro. Mantenga la cabeza de su hijo/a levantada para que pude respira bien.
- Si su hijo/a es de la edad de 5 y en adelante tendrán que ayudarlo dos personas para subir al carro y entrar a la casa.

Restricciones sobre la dieta

- No le des de comer a su hijo/a hasta que se levante completamente
- Nausea es normal después de la sedación por eso le recomendamos que no le dé nada hasta que su hijo/a le pida algo.
- Empiece con líquidos claros y progresan con comida ligera. Empiece con agua y si tiene nausea espere 45 minutos y después vuelva a intentar.
- Si tiene nausea más de 24 horas después de la cita, llámenos para darle las siguientes instrucciones.

Tratando el dolor y la fiebre

- evite los medicamentos que contienen aspirina.
- Use Tylenol para niño, Mortin para niño, o Advil para niños.
- Sensibilidad y dolor es normal después de la cirugía
- Un moretón es normal en lugar donde le pondrán la Aguja. Esto se alivia con una toalla tibia.
- Si tiene dolor la Doctora Wilson le dará un medicamento

Cuando debo llamar

- Si su hijo/a tiene problemas respirando
- Nausea frecuente o vomito
- Mucha debilidad o sueno
- Mucho sangrando o dolor o inflamación

Para más información o preguntas llamarnos a la oficina al (901)759-0970